



Чердачные
лестницы
2024

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг
фасады
крыши
водосточники



Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» вот уже 19 лет является одним из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надёжного поставщика качественных материалов.

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой «Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ и металла, чердачные лестницы, а также гибкая битумная черепица. И все продукты, которые выпускает Холдинг, неизменно вызывают гордость как у его сотрудников, так и у коммерческих партнёров. Гордость за качественный и красивый товар, гордость за реальную помощь большой армии владельцев загородной недвижимости, желающих обустроить своё жилище красиво и надёжно.

Именно на качестве продукции и высоких стандартах обслуживания потребителей Холдинг делает особый акцент.

На сегодняшний день Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» – это:

- 3 крупных производственных комплекса общей площадью более 20 гектаров.
- Более 1000 высококвалифицированных сотрудников.
- 32 региональных представительства во всех ключевых регионах России и СНГ.
- Более 80 дистрибуторов во всех регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
- Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ.

Производственные комплексы Холдинга «ГРУППА ДЁКЕ» за год способны выпускать:


- 10 миллионов квадратных метров сайдинга.
- 5 миллионов погонных метров водосточных систем.
- 3 миллиона квадратных метров фасадных цокольных панелей.
- 12 миллионов квадратных метров гибкой черепицы.

В своей работе Холдинг руководствуется следующими принципами:

- Производить качественную продукцию, которой по праву можно гордиться.
- Вести бизнес по честным и прозрачным правилам.
- Гарантировать своим клиентам лучший сервис и маркетинговую поддержку.
- Ценить своих сотрудников, предоставлять им возможности для развития и конкурентоспособную мотивацию.
- Уважать своих поставщиков и дорожить своей репутацией надёжного Партнёра.

За годы работы на российском рынке торговая марка Döcke неоднократно и заслуженно становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Бренд года / EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Лучший строительный сайт», «Европейский стандарт». В планах компании и дальше подтверждать лидирующие позиции на российском рынке фасадных и кровельных материалов.

чердачные лестницы



Ассортимент чердачных лестниц Дёке представлен на российском рынке четырьмя сериями: LUX, PREMIUM, STANDARD и DACHA. Каждая серия продвигается на рынке под своим слоганом. Так, девиз экономичной DACHA: «Цена имеет значение», а для серии STANDARD – «Замок имеет значение». Серия PREMIUM продвигается под слоганом «Размер имеет значение», а LUX – «Тепло имеет значение». Таким образом, у каждой серии чердачных лестниц Дёке своё предназначение и своя рыночная ниша.

В базовом варианте все лестницы предлагаются без предустановленной дополнительной комплектации. Необходимое количество поручней и наконечников, придающих каждой лестнице дополнительную эстетичность и функциональность, каждый покупатель имеет возможность приобрести дополнительно по своему усмотрению.

Простая и понятная классификация лестниц Дёке позволит найти опти-

мальный для вас вариант: от самой лёгкой бюджетной DACHA с неутеплённым и неокрашенным люком до лестницы LUX с дополнительным утеплением люка и усиленной фурнитурой.

Длина ступеней чердачных лестниц Дёке серий LUX и PREMIUM составляет 440 мм, в отличие от распространённого на рынке стандарта в 340 мм. Это позволяет потребителю чувствовать себя более комфортно и безопасно в процессе эксплуатации изделия.

Чердачные лестницы серий PREMIUM и LUX имеют минимальную предельную высоту лестницы 3 м, но предлагаются по цене обычных с длиной 2,8 м.

Таким образом, все чердачные лестницы Дёке обладают неоспоримым набором преимуществ, таких как высота лестниц и длина ступеней.

Остаётся добавить, что все чердачные лестницы Дёке просты в сборке и надёжны в эксплуатации.

размер имеет значение

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЁКЕ

Чердачные лестницы Дёске классифицируются по ключевым конструктивным отличиям, таким как:

- Ширина лестницы.
- Наличие замка люка.
- Наличие утепления люка и его толщина.
- Высота потолка.
- Размер проёма.

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX
ЛЮК				
ЛЕСТНИЦА				
СТУПЕНЬКА				
ЦЕНА	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ЗАМОК		имеет значение		
РАЗМЕР			имеет значение	
ТЕПЛО				имеет значение

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЁКЕ

	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК			
ЛЕСТНИЦА			
СТУПЕНЬКА			
ЗАМОК	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР		имеет значение	
ТЕПЛО			имеет значение

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 12 мм
- Высота потолка: 280 см
- Отсутствие замка
- Неутеплённый серый люк из МДФ

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 36 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 80 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 56 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 56 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ ДЁКЕ

НАКОНЕЧНИКИ

Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность.



ПОРУЧЕНЬ

Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.



Геометрические, физико-механические и визуальные характеристики

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280
1	Преимущества	ЦЕНА имеет значение	ЗАМОК имеет значение	РАЗМЕР имеет значение	ТЕПЛО имеет значение	ЗАМОК имеет значение	РАЗМЕР имеет значение	ТЕПЛО имеет значение
2	Максимальная высота потолка до, мм	2800	2800	3000	3000	2800	3000	2800
3	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200	600x1200	600x1200	700x1200
4	Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150	550x1150	550x1150	650x1150
5	Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм	нет	20 мм; плита пенополистирольная	30 мм; плита пенополистирольная	74 мм; плита пенополистирольная	20 мм; плита пенополистирольная	50 мм; плита пенополистирольная	50 мм; плита пенополистирольная
6	Высота короба, мм	120	120	140	220	140	180	180
7	Длина ступени, мм	340	340	440	440	340	340	440
8	Ширина ступени, мм	70	70	80	80	80	80	80
9	Толщина ступени, мм	22	22	22	22	22	22	22
10	Максимальная нагрузка, кг	150	150	170	170	150	170	170
11	Материал и цвет отделки люка	МДФ	ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, белая	ХДФ, снаружи – белая, внутри – коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, белая
12	Наличие поручня	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Наличие пластиковых наконечников	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Наличие замка	нет	да	да	да	да	да	да
15	Дистанционное открытие замка	нет	да	да	да	да	да	да

Логистические характеристики

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280
1	Вес одной упаковки, кг	21	21	25	29	29,5	26,4	28,5
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x225	1180x580x225	1180x680x270	1180x680x320	1180x580x250	1180x580x305	1180x680x305
3	Тип упаковки	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ LUX

Короб

высота короба 220 мм, в отличие от чердачных лестниц других серий, у которых он 140 мм и 120 мм

Усиленная металлическая фурнитура

для надёжной работы с максимальными нагрузками

Утеплённая крышка люка

толщина теплоизоляции люка в 2,5 раза больше, чем у чердачных лестниц других серий

Замок

запорный механизм, удерживающий лестницу в закрытом положении

Тройной уплотнитель

у чердачных лестниц других серий только один контур

Поручень

приобретается отдельно

Усиленные ступени

длина ступени (ширина лестницы): 440 мм вместо 340 мм, максимальная нагрузка: 170 кг вместо 150 кг

Тетива

увеличенная высота лестницы делает её универсальной для любых помещений с высотой потолка от 2,6 до 3 м

Наконечники

приобретаются отдельно

Преимущества чердачных лестниц LUX

- Чердачная лестница с усиленным утеплением люка.
- Толщина люка 80 мм, в отличие от чердачных лестниц серий PREMIUM и STANDARD.
- Толщина теплоизоляции люка чердачной лестницы серии LUX в 2,5 раза больше, чем у чердачных лестниц серии PREMIUM.
- Высота короба 220 мм, в отличие от чердачных лестниц серии PREMIUM, у которых 140 мм.
- Три контура уплотнения, в отличие от чердачных лестниц серий PREMIUM и STANDARD, у которых только один контур.
- Усиленная фурнитура.
- Высота потолка до 3 м.
- Длина ступени (ширина лестницы) 440 мм вместо 340 мм.
- Толщина ступени 22 мм.
- Максимальная нагрузка 170 кг вместо 150 кг.

5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЁКЕ

1

КРЕПКИЕ

Все чердачные лестницы Дёке имеют увеличенную до 22 мм толщину ступени, что на целых 10% больше, чем у многих других производителей. Повышенная до 170 кг грузоподъёмность – то, что нужно, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.

2

КОМФОРТНЫЕ

Чердачные лестницы Дёке серий PREMIUM и LUX имеют ширину 440 мм. Это на 30% больше, чем у многих других производителей. Вы получаете в виде приятного бонуса дополнительно целых 100 мм комфорта. Пользоваться такой лестницей намного удобнее, особенно крупному взрослому человеку.

3

НАДЁЖНЫЕ

Все чердачные лестницы Дёке имеют исключительно металлические уголки крепления крышки люка, в отличие от пластмассовых, используемых многими производителями. Благодаря этому обеспечивается повышенная надёжность лестницы и многолетняя комфортная и безотказная эксплуатация.

4

КРАСИВЫЕ

Лестницы Дёке серий PREMIUM и LUX выпускаются с белой ламинированной крышкой люка. Такая лестница выглядит намного привлекательнее серых неокрашенных лестниц многих других производителей. Вы также можете перекрасить люк в нужный вам цвет, чтобы органично вписать его в дизайн вашего дома.

5

УДОБНЫЕ

В лестницах Дёке отсутствует поперечная металлическая перекладина, которая часто присутствует в моделях других производителей. Теперь вы не споткнётесь о лишние конструктивные элементы. Конструкция лестниц Дёке устраняет подобный риск получения травмы, а также делает их удобными при частой эксплуатации.



Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг фасады
интерьеры водосточные



сайдинг фасадные панели
гибкая черепица водостоки

